



Grundinställning för ditt GeoKeeper larm

Vid leverans är trygghetsmobilen GeoKeeper förberedd för användning. Posifon gör grundinställningar utifrån de uppgifter vi får av dig. Dessutom förbereder vi med inloggningsuppgifter för de personer som skall kunna använda vår webbtjänst www.posifonomsorg.se. Vi ber dig därför att fylla i nedanstående uppgifter. Kontakta Posifons kundtjänst på telefonnummer 031 360 87 70 vid frågor.

Användare:

Förnamn (obl.): _____ Efternamn (obl.): _____

Benämning i www.posifonomsorg.se (om annan än namnet) _____

Förutom dessa uppgifter kan personer som har administratörsrättigheter för www.posifonomsorg.se (se nedan) vid behov komplettera med ytterligare uppgifter om användaren, anhörig och vårdkontakter samt göra noteringar av särskild betydelse för personer som skall hantera larm.

Åtkomst till www.posifonomsorg.se

Ange nedan vilka personer ("operatörer") som från start skall ha åtkomst till www.posifonomsorg.se, bl.a. larmmottagare. Ange med X vilka personer som skall ha administratörsrättigheter (minst en). Som Administratör kan man ändra samtliga uppgifter i www.posifonomsorg.se som rör användaren, användarens mobila trygghetslarm samt lägga till fler operatörer.

Förnamn	Efternamn	Telefonnummer	Admin.

Telefonabonnemang

Kontakt med mobilnätet är avgörande för larmets funktion. Våra tjänster utnyttjar GSM (2G) nätet och som kund ber vi dig bedöma vilken mobiloperatör som har bäst täckning i området där larmet kommer användas.

Telia Telenor Roaming

(Kopplar alltid upp mot det nätet som har bäst täckning)

Inställning av det mobila trygghetslarmet

Armband/halsrem/väska

Posifonen levereras med halsrem, armband eller väska . Ange vilken som skall vara monterad vid leverans:

Halsrem Armband Väska

Ljud

Du kan välja att stänga av trygghetsmobilens pip-ljud som hörs vid knapptryckningar och vid en del andra aktiviteter. Detta påverkar inte ringsignalen vid samtal.

Stäng av pipljud



Sifferknappar

Ange vilket tel. nr som skall kontaktas för resp. knapp samt om samtal skall kopplas eller SMS skickas.

Knapp	Tel.nr	Samtal	SMS	Samtal SMS om ej svar	SMS-text
1	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
2	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
3	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____

Knapparna skall vara inaktiverade

Larmknapp

Ange vilka funktioner som skall utföras vid en tryckning på larmknappen (flera kan väljas)

- Skicka position
 Ringa samtal
 Högtalaren skall vara avstängd i mobilen men larmmottagaren skall höra vad användaren säger!

Ringlista: Trygghetslarmet ringer i tur och ordning tills första svarar. Minst ett nummer skall anges

Tel. nr. 1: _____
Tel. nr. 2: _____
Tel. nr. 3: _____
Tel. nr. 4: _____

Skicka SMS

Mobil nr: _____

SMS-text: _____



Indikatorer

Ange vilka indikatorer som skall vara aktiverade samt vilket mobilnummer som skall få SMS

	Indikator	Mobil.nr.	SMS-text
<input type="radio"/>	Låg batterinivå	_____	_____
<input type="radio"/>	Posifonen avstängd	_____	_____
<input type="radio"/>	Posifonen sätts på	_____	_____

Manuell avstängning

Det är möjligt att spärra avstängning av trygghetsmobilen med hjälp av knapparna så att den endast stängs av om batteriet tar slut. Vid leveransen är avstängningsmöjligheten inte spärrad. Läs i guiden för inställning och administration hur du kan ändra denna inställning.



Inkommande samtal

Ange hur du vill att inkommande samtal skall hanteras av det mobila trygghetslarmet

- Svara alla manuellt** (med en knapptryckning)
- Svara alla automatiskt** (samtalet kopplas fram utan åtgärd av användaren)
- Svara nedanstående nummer automatiskt, övriga manuellt**
- Svara nedanstående nummer automatiskt utan ringsignal och högtalarljud (tyst), övriga manuellt**

- Tillåt endast samtal från nedanstående nummer** (max. 10)

Tel. nr	_____	Tel. nr	_____
Tel. nr	_____	Tel. nr	_____
Tel. nr	_____	Tel. nr	_____
Tel. nr	_____	Tel. nr	_____
Tel. nr	_____	Tel. nr	_____

Trygghetsområdeslarm

Ange hur du vill använda det automatiska trygghetsområdeslarmet.

- Funktionen skall vara aktiverad. Testa om innanför/utanför varje _____ minut** (standard 10)

- Skicka SMS-meddelande vid larm**

Mobil nr _____

Beskriv utseendet för trygghetsområdena (max. två kan användas), antingen med gatuadress som mittpunkt och radie eller genom att bifoga karta/skiss. Ange en benämning du vill använda för trygghetsområdena.

Område 1	Område 2
Benämning: _____	Benämning: _____
Alt 1, ange med adress och radie:	Alt 1, ange med adress och radie:
Gatuadress: _____	Gatuadress: _____
Postnr: _____	Postnr: _____
Postadress: _____	Postadress: _____
Radie (m): _____ (minst 200 m)	Radie (m): _____ (minst 200 m)
Alt 2, bifoga karta med skiss över området:	Alt 2, bifoga karta med skiss över området:
<input type="radio"/> karta bifogas	<input type="radio"/> karta bifogas